CC-HS 12/2

RU **Оригинальная инструкция по эксплуатации**
Гайковерт ударный

13

Артикул: 2048313 **Ид.№: 21012**

Anl_CC_HS_12_2_SPK13.indb 1 25.05.2022 06:14:01

1



2



Опасно!
Во избежание получения травм и повреждения устройства, при использовании оборудования необходимо соблюдать определенные меры предосторожности. Внимательно прочтите полную версию инструкции по эксплуатации и информацию по технике безопасности. Храните данное руководство в безопасном месте, чтобы обеспечить постоянный доступ к представленной в нем информации. При передаче оборудования третьему лицу обеспечьте также передачу настоящей инструкции по эксплуатации. Мы не несем ответственности за ущерб или возникновение

несчастных случаев при несоблюдении эксплуатации, чтобы снизить риск получения травм.

1. **Опасно! Прочтите инструкцию по и безопасности**

2. Внимание! Носите наушники. Воздействие шума может привести к повреждению слуха.

3. Внимание! Наденьте защитные очки. Искры, образующиеся во время работы, а также осколки, стружка и пыль, вылетающие из устройства, могут привести к потере зрения.

1. Правила техники безопасности

Необходимая информация о технике безопасности представлена в прилагаемом буклете.
Внимание!
Прочтите всю информацию о технике безопасности, а также ознакомьтесь с инструкциями, иллюстрациями и техническими данными, предоставленными для данного электроинструмента. Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и(или) серьезным травмам.
Храните все правила и инструкции по технике безопасности в надежном месте для дальнейшего использования.

Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно эксплуатации устройства лицом, ответственным за их безопасность. Не оставляйте детей без присмотра и следите за тем, чтобы они не играли с оборудованием.

2. Конфигурация и комплект поставки

2.1 Конфигурация (рис. 1)

1.Наружное крепление квадратного хвостовика
2.Спиртовой уровень
3.Селекторный переключатель с вращением по часовой стрелке / против часовой стрелки
4.Переключатель включения/выключения.
5.Светодиодная лампа
6.Кабель питания
7.Вилка питания 12 В со встроенным предохранителем.

2.2 Комплектность поставки
Убедитесь, что изделие поставлено в полной комплектации в соответствии с объемом поставки. В случае отсутствия какой-либо детали, обратитесь в наш сервисный центр или пункт продажи, в котором была совершена покупка, не позднее 5 рабочих дней после приобретения изделия, предъявив действительный чек, подтверждающий покупку. Кроме того, ознакомьтесь с гарантийной таблицей в разделе о сервисном обслуживании в конце руководства по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и все упаковочные и(или) транспортировочные крепления (при наличии).
- Убедитесь в наличии всех компонентов.
- Осмотрите устройство и комплектующие на предмет наличия повреждений, возникших при транспортировке.
- По возможности, сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасно!
Оборудование и упаковочный материал — не игрушки. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушения!

- 1 ударный гайковерт 12 В пост. тока
- 1 комплект двухсторонних торцевых головок 17/19 мм и 21/23 мм
- 2 запасных миниатюрных плавких предохранителя (30x6 мм/15 А)
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкция по технике безопасности

3. Правильное использование

Ударный шуруповерт — это удобный инструмент постоянного тока, предназначенный для подключения к сети автомобиля с напряжением 12 В и предназначенный для использования в автомобильной сфере. Подходит для крепления и разъединения резьбовых соединений на автомобилях (монтаж шин и т.п.).
Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Пользователь/оператор, а не производитель, несет ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате этого.

4. Технические данные

Макс. момент отвинчивания ..... 350 Нм
Рабочее напряжение ... 12 В, постоянный ток
Мощность ..... 80 Вт
Рабочий диапазон (макс. размер резьбы) M14
Крепление квадратного хвостовика .... 12.7 мм (1/2 дюйма)
Вес ..... 1.7 кг

Опасно!
Звук и вибрация
Значения звуковой и вибрационной нагрузок измерены в соответствии с EN 60745.
Уровень звукового давления L_{pA}: ..... 86 дБ(А)
Погрешность при расчете А-скорректированного уровня звукового давления K_{pA}: ..... 3 дБ
Уровень акустической мощности (УЗМ) 97 дБ(А) Погрешность при расчете А-скорректированного уровня звуковой мощности K_{WA}: ..... 3 дБ

Используйте наушники.
Шум может привести к повреждению органов слуха.

Суммарное значение вибрации (сумма векторов трех направлений) определено в соответствии со стандартом EN 60745.

Вибрационное излучение a_h = 4.27 м/с^2
Погрешность K = 1,5 м/с^2

Указанное значение вибрации получено в соответствии со стандартизированным методом проведения испытаний. Оно может меняться в зависимости от способа использования электрического оборудования и превышать указанное значение при особых обстоятельствах.
Указанное значение вибрации можно использовать для сравнения данного оборудования с другими электроинструментами.

Указанное значение вибрации может использоваться для начальной оценки вредного воздействия.

Сведите уровень шума и вибрации к минимуму.
- Используйте только полностью исправное оборудование.
- Проводите регулярное техническое обслуживание и очистку устройства.
- Скорректируйте свою манеру работы в соответствии с режимами работы устройства.
- Не допускайте перегрузки устройства.
- Своевременно проводите обслуживание устройства.
- Отключайте устройство, когда оно не используется.
- Надевайте защитные перчатки.

Осторожно! Остаточные риски
Определенные остаточные риски невозможно исключить полностью даже при использовании электроинструмента в соответствии с инструкциями.
Потенциальные риски, связанные с особенностями конструкции и конфигурации устройства:
1. Поражение легких при отсутствии респиратора во время работы. Поражение
2. органов слуха, если не используются подходящие средства защиты органов слуха.
3. Вред здоровью, вызванный постоянной вибрацией, если устройство используется в течение длительного периода времени или неправильно настроено и обслуживается.

Ограничивайте время работы оборудования.
Учитывайте все этапы рабочего цикла (например, период, когда электроинструмент выключен, и период, когда инструмент включен, но работает без нагрузки).

5. Мероприятия, проводимые до запуска оборудования

Используйте только вставки для торцевых головок, подходящие для ваших целей и находящиеся в исправном состоянии.

Примечание: Данный инструмент оборудован центробежной муфтой.

A) Если вставка для торцевых головок в креплении квадратного хвостовика помещена на гайку/болт колеса, это приведет к нагрузке на двигатель. Двигатель будет работать без вращения вставки для торцевых головок. При использовании центробежной муфты двигатель наращивает крутящий момент и производит кратковременные ударные движения, воздействующие на вставку для торцевых головок при достижении указанного крутящего момента. В результате, гайка/болт колеса будет затянута или ослаблена.

B) Если двигатель не находится под нагрузкой, крепление квадратного хвостовика или установленная вставка для торцевых головок будет вращаться. **Осторожно!** Запрещается удерживать рукой крепление квадратного хвостовика или установленную вставку для торцевых головок. Вы можете получить травму при внезапном ударном движении.

6. Эксплуатация

6.1 Питание

Вставьте силовой шнур 12 В (Рис. 1/Поз. 7) в прикуриватель автомобиля.

6.2 Направление вращения поворотного переключателя (Рис. 1/Поз. 3)

Скользящий переключатель над двухпозиционным переключателем предназначен для настройки направления вращения ударного гайковерта и для предотвращения случайного включения. Можно установить вращение по часовой стрелке и против часовой стрелки. Во избежание повреждения редуктора рекомендуется менять направление вращения только после полной остановки инструмента. Когда скользящий переключатель находится в среднем положении, двухпозиционный переключатель заблокирован.

6.3 Двухпозиционный переключатель (Рис. 1/Поз. 4) Включение:

Нажмите на кнопку двухпозиционного переключателя (4).

Выключение:
Отпустите кнопку двухпозиционного переключателя (4)

6.4 Работа ударного гайковерта Установите требуемую вставку для торцевых головок на крепление квадратного хвостовика. Выберите правильное направление вращения ударного гайковерта.

Примечание:
Спиртовой уровень на верхней панели гайковерта (Рис. 1/Поз. 2) поможет вам ровно установить вставку для торцевых головок на гайку/болт колеса.

•Светодиод (Рис. 1/Поз. 5) загорится при подключении инструмента к источнику питания напряжением 12 В. Это позволит осветить рабочую область при плохом освещении.

6.4.1 Затяжка

Наденьте вставку для торцевых головок на головку винта и включите двухпозиционный переключатель.

Осторожно вставьте болт или гайку в резьбу, прежде чем переведете электрический гайковерт в нужное положение. Крутящий момент ок. 50 Нм/импульс воздействует на стандартные болты M12/M14. В автомобилях каждый болт следует затягивать двумя импульсами. Затяжку каждого болта необходимо проверить дополнительным импульсом. Таким образом, суммарный крутящий момент составляет 150 Нм. Три импульса рекомендуется применять для тяжелогрузных машин (напрмер, элитных автомобилей, внедорожников и т.п.). Каждый болт следует затягивать в прямо противоположном направлении дополнительным импульсом. Таким образом, суммарный крутящий момент составляет 200 Нм.

Проверьте резьбовые соединения на наличие повреждений при затяжке.

Опасно!
Всегда проверяйте и повторно затягивайте гайки колес торцевым ключом, крутящий момент которого соответствует значению, указанному производителем транспортного средства.

6.4.2 Ослабление

Чтобы ослабить болт/гайку колеса, выполните действия, описанные в Разделе «Затяжка», но в противоположном направлении. Потребуется несколько ударных импульсов в зависимости от того, насколько плотно сидит гайка/болт колеса.

7. Очистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей

Опасно!
Отсоедините шнур 12 В.

7.1 Очистка

- По возможности, не допускайте попадания грязи и пыли в защитные устройства, выпускные отверстия и кожух двигателя. Оборудование необходимо протирать чистой тканью или продувать его сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем производить очистку изделия непосредственно после каждого применения.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тканью и мягким мыльным раствором. Не используйте очищающие средства или растворители. Это может оказать негативное воздействие на пластмассовые детали оборудования. Убедитесь в том, что вода не попала в устройство. Попадание воды в электрический инструмент повышает риск поражения электрическим током.

7.2 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного технического обслуживания.

7.3 Замена плавкого предохранителя в шнуре 12 В

При перегрузке плавкий предохранитель 15 А в шнуре 12 В расплавится. Открутите и извлеките верхнюю часть шнура и замените дефектный предохранитель устройством аналогичного типа. Закрутите верхнюю часть шнура. Обнаружьте причину перегрузки.

7.4 Заказ сменных деталей:

При заказе сменных деталей необходимо указывать следующую информацию:

- Тип устройства
- Артикул устройства
- Идентификационный номер устройства
- Номер требуемой сменной детали

Актуальные цены и информацию см. на веб-сайте:www.isc-gmbh.info

8. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Сырье, из которого изготавливают упаковку, может быть использовано повторно или подвергнуто вторичной переработке. Оборудование и комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное устройство в контейнеры для бытовых отходов. Оборудование необходимо сдать в соответствующий пункт сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете местоположение такого пункта сбора, уточните его в местной уполномоченной организации.

9. Хранение

Храните устройство и комплектующие в темных, сухих, недоступных для детей местах при температуре выше нуля градусов. Идеальная температура хранения - от 5 до 30 °C. Электроинструмент следует хранить в заводской упаковке.

Информация по сервисному обслуживанию

У нас надежные сервисные партнеры во всех странах, перечисленных в гарантийном талоне; их контактные данные вы также можете найти в гарантийном талоне. Они помогут вам по всем вопросам сервисного обслуживания: ремонт, заказ запасных частей и замена изнашиваемых деталей, а также покупка расходных материалов.

Обращаем ваше внимание, что некоторые части данного устройства подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также используются в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Вставки для торцевых головок
Расходные материалы*	Миниатюрный плавкий предохранитель
Отсутствующие детали	

* Могут не входить в объем поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей сообщите о проблеме по адресу www.isc-gmbh.info.http://www.isc-gmbh.info/ Вам необходимо подробно и точно описать проблему и ответить на следующие вопросы:

- Работало ли устройство какое-то время или оно было неисправно с самого начала?
- Заметили ли вы какие-либо неисправности (признаки или дефекты) до поломки?
- В чем, на ваш взгляд, состоит неисправность устройства (основной признак)? Опишите эту неисправность.

CE EU

D Konformitätserklärung: Wir erklären Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
GB Declaration of conformity: We declare conformity in accordance with the EU directive and standards for article
F Déclaration de conformité : Nous déclarons la conformité conformément aux directives et normes UE pour l'article
I Dichiarazione di conformità: dichiariamo la conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
DK Overensstemmelseserklæring: Vi attesterer overensstemmelse iht. EU-direktiv samt standarder for artikel
S Försäkran om överensstämmelse: Vi förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln
CZ Prohlášení o shodě: Prohlašujeme shodu podle směrnice EU a norem pro výrobek
SK Vyhlásenie o zhode: Vyhlasujeme zhodu podľa smernice EÚ a noriem pre výrobok
NL Conformiteitsverklaring: wij verklaren conformiteit conform EU-richtlijn en normen voor artikel
E Declaración de conformidad: declaramos la conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
FIN Standardinmukaisuustodistus: Me vakuutamme, että EU-direktiivin ja standardien vaatimukset täyttyvät tuotteelle
SLO IZJAVA O SKLADNOSTI potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za izdelek
H Konformitási nyilatkozat: Az EU-irányvonal és normák szerinti konformitást jelentjük ki a cikkekhez
RO Declarație de conformitate: Declarăm conformitate conform directivei şi normelor UE pentru articolul
GR Δήλωση συμμόρφωσης: Δηλώνουμε συμμόρφωση σύμφωνα με Οδηγία Εε και πρότυπα για τα προϊόντα
P Declaração de conformidade: Declaramos a conformidade de acordo com a diretiva CE e normas para o artigo
HR IZJAVA O SUKLADNOSTI potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
BIH IZJAVA O SUKLADNOSTI potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normamaza artikl
RS DEKLARACIJA O USUGLAŠENOST potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i normama za artikal
TR Uygunluk Deklarasyonu: AB direktifi ve ürün standartları uyarınca uygunluğunu beyan ederiz
RUS Заявление о соответствии товара: Настоящим удостоверяется, что следующие продукты соответствуют директивам и нормам ЕС
EE Vastavusdeklaratsioon: Tõendame toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
LV Atbilstības deklarācija: Mēs apliecinām atbilstību ES direktīvai un standartiem tālāk minētajām precēm
LT Atitikties deklaracija: deklaruojame, kad gaminys atitinka ES direktyvą ir standartus
PL Deklaracja Zgodności - deklarujemy zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy EU
BG Декларация за съответствие: Ние декларираме съответствие на Директивите и нормите (ЕС) за изделия
UKR Декларація відповідності: ми заявляємо про відповідність згідно з Директивою ЄС та стандартами стосовно артикула
MK Изјава за сообразност: Изјавуваме сообразност со регулативата и со нормите на ЕУ за артикли
N Samsvarserklæring: Vi erklærer samsvar i henhold til EU-direktiv og standarder for artikkel
IS Samræmisyfirlýsing: Við útskurðum samræmi við EU-reglugerð og stöðlum fyrir vörutegund

Kfz-Schlagschrauber* CC-HS 12/2 (Einhell)

☐ **2014/29/EU**
☐ **2005/32/EC_2009/125/EC**
☐ **(EU)2015/1188**
☐ **2014/35/EU**
☐ **2006/28/EC**
☒ **2014/30/EU**
☐ **2014/32/EU**
☐ **2014/53/EU**
☐ **2014/68/EU**
☐ **(EU)2016/426**
Notified Body:
☐ **(EU)2016/425**
☒ **2011/65/EU_(EU)2015/863**

☒ **2006/42/EC**
☐ **Annex IV**
Notified Body:
Reg. No.:
☐ **2000/14/EC_2005/88/EC**
☐ **Annex V**
☐ **Annex VI**
Noise: measured L_{WA} = dB (A); guaranteed L_{WA} = dB (A)
P = kW; L/Ø = cm
Notified Body:
☐ **2012/46/EU_(EU)2016/1628**
Emission No.:

Standard references: EN 62841-1; EN 62841-2-2; EN 55014-1; EN 55014-2

Einhell Germany AG · Wiesenweg 22 · D-94405 Landau/Isar

Landau/Isar, den 15.04.2022

Andreas Weichselgartner/General-Manager

Jeffrey Liu/Product-Management

First CE: 22
Art.-No.: 20.483.13 **I.-No.:** 21012
Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR027594
Documents registrar: Landauer Josef
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar

* *GB* Car Hammer Screwdriver · *F* Tournevis a frapper pour autos · *I* Avvitatore a percussione per autoveicoli · *DK/N* Auto-slagnøgle · *S* Slagskruvdragare till fordon · *CZ* Rázový utahovák pro automobilový průmysl · *SK* Automobilový rázový utahovač · *NL* Auto slagmoersleutel · *E* Atornillador de percusión de coche · *FIN* Auton iskuruuvinväännin · *SLO* Avtomobilski udarni izvijač · *H* Gjm-útvecsavarozó · *RO* Maşină de înşurubat cu percuţie pentru autovehicule · *GR* Κρουστικο κατσαβιδι αυτοκινητων · *P* Aparafusadora de impacto para oficinas auto · *HR/BIH* Udarni izvijač za motorna vozila · *RS* Udarni odvijač za motorna vozila · *PL* Wkrętarka udarowa · *TR* Bijon sökme · *RUS* Автомобильный ударный гайковерт · *EE* Auto-löökkruvits · *LV* Automobiļu triecienskrūvgriezis · *LT* Automobilinis smūginis atsuktuvas · *BG* Ударна отвертка за автомобил · *UKR* Імпульсний гвинто/гайкокрут для автомобілів · *MK* Одвртувач за автомобил

UK CA Declaration of conformity

We, Einhell UK Ltd

Champions Business Park, First Floor Unit 10, Arrowe Brook Rd, Upton, Wirral CH49 0AB, United Kingdom

declare the conformity to UK standards and legislation was assessed for:

Car Hammer Screwdriver CC-HS 12/2 (Einhell)

UK legislation

- ☐ **Simple Pressure Vessels (Safety) Regulation**
- ☐ **Electrical Equipment (Safety) Regulation**
- ☐ **Radio Equipment Regulation**
- ☐ **Personal Protective Equipment Regulation**
- ☐ **The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information Regulation**
- ☒ **The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulation**
- ☐ **Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulation**
  - ☐ **Annex V**
  - ☐ **Annex VI**
    Noise: measured L_{WA} = dB (A); guaranteed L_{WA} = dB (A)
    P = kW; L/Ø = cm
    UK Approved Body:
- ☒ **Supply of Machinery (Safety) Regulation**
  - ☐ **Annex IV**
    UK Approved Body:

    UKTE Certificate No.:
- ☒ **Electromagnetic Compatibility Regulation**
- ☐ **Measuring Instruments Regulation**
- ☐ **Pressure Equipment (Safety) Regulation**

Standards: BS 62841-1; BS 62841-2-2; BS 55014-1; BS 55014-2

Wirral, 2022.04.15

Tom Chambers, Managing Director Einhell UK Ltd.

Article Number: 20.483.13 **I.-No.:** 21012
Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR027594
Documents registrar: Landauer Josef
Wiesenweg 22, 94405 Landau/Isar, Germany

Срок службы: 5 лет
Дата производства: см. информацию на товаре
Изготовитель: Айнхелль Джермани АГ, Визенвег 22, 94405 Ландау/Изар, Германия
Филиал-изготовитель (адрес производства): "Hansi Anhai Youyang I/E Co, LTD", № 25, Cuiping street, Zhoungduo Town Youyang County, Chongqing, Китай

Anl_CC_HS_12_2_SPK13.indb 144 25.05.2022 06:15:10

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется продавцом

Модель:

Артикул и код модели:

Серийный номер:

Дата продажи:

М.П. продавца

Срок службы электроинструмента - 5 лет

При покупке электроинструмента требуйте у продавца проверки его комплектности и надлежащего качества, а также аккуратного заполнения гарантийного талона (графы заполняется продавцом) и простановки печати торговой организации в гарантийном свидетельстве и гарантийном талоне.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ:

1. Завод-изготовитель устанавливает на электро-, садовый инструмент и инструмент для автомобиля срок гарантии 2 года. Инструмент предназначен для работ, связанных с деятельностью в условиях нагрузок малой и средней интенсивности.
2. Завод-изготовитель устанавливает на аккумуляторы Einhell гарантийный срок 2 года.
3. В течение гарантийного срока, при надлежащей эксплуатации инструмента потребителем, завод-изготовитель обязуется бесплатно устранять дефекты сборки и производить замену деталей, вышедших из строя по вине изготовителя со дня покупки (см. дату на гарантийном талоне). Заменяемые детали переходят в собственность служб сервиса. Гарантийное обслуживание не производится, если электроинстумент вышел из строя по причине неправильной эксплуатации. Завод изготовитель не несет ответственности за вред, который может быть причинен при работе с электроинстументом.
4. Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:
- при отсутствии гарантийного талона или неправильном оформлении;
- если гарантийный талон не принадлежит данному электроинструменту или не соответствует образцу, установленному поставщиком.
- при истечении срока гарантии;
- при попытках самостоятельного вскрытия или ремонта электроинструмента вне гарантийной мастерской;
- при использовании электроинструмента в производственных или иных целях, связанных с получением прибыли, а также при возникновении неисправностей связанных с нестабильностью параметров электросети, превышающих нормы, установленные ГОСТ 13109- 97;
- при неправильной эксплуатации (использование электроинструмента не по назначению, установка на электроинструмент не предназначенных заводом изготовителем насадок, дополнительных приспособлений и т.п.)
- при механических повреждениях корпуса, сетевого шнура и при повреждениях, вызванных воздействиями агрессивных средств и высоких и низких температур, попадании инородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента, а также при повреждениях наступивших в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей);
- при естественном износе деталей электроинструмента, в результате длительного использования (определяется по признакам полной выработки ресурса, сильного загрязнения, ржавчины снаружи и внутри электроинструмента, износом подвижных деталей).
6. Завод-изготовитель не дает гарантию на быстроизнашиваемые части (шлифовальные платформы, угольные щетки, зубчатые ремни, подшипники, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, смазку и т.п.), а также на сменные принадлежности и сменные быстроизнашиваемые приспособления (патроны к дрелям, пилки, ножи, круги, элементы их крепления, шины, цепи, звездочки, цанги, буры, свёрла и прочие расходные материалы для электроинструмента и садового инструмента).
7. Запрещается эксплуатация электроинструмента при появлении признаков повышенного нагрева, искрения, а также шума в редукторной части. Для выяснения причин неисправности покупателю следует обратиться в гарантийную мастерскую. Неисправности, вызванные несвоевременной заменой угольных щеток двигателя и/или изношенных подшипников, устраняются за счет покупателя.
8. Техническое обслуживание и ввод в эксплуатацию электроинструмента может производиться по желанию покупателя в сервисном центре на условиях договора на данную процедуру.

Гарантийный талон действителен только при наличии чека покупки и правильно заполненной информации о модели инструмента, дате продажи и торговой организации.

Контакты и список сервисных центров по адресу:
www.einhell-russia.ru

тел. 8 (800) 77-55-1-55,
E-mail: service@einhell-russia.ru

С гарантийными условиями ознакомлен(а). При покупке изделие было проверено, полностью укомплектовано и имеет безупречный внешний вид

Подпись покупателя ✓ _____

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ № 1

Модель: _____
Артикул и код модели: _____
Серийный номер: _____

Номер заказа в ремонт: _____
Дата приёма в ремонт: _____
Дата ремонта: _____
Дата выдачи: _____

Подпись клиента: ✓ _____ М.П. продавца
(инструмент проверен в мом присутствии)

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ № 2

Модель: _____
Артикул и код модели: _____
Серийный номер: _____

Номер заказа в ремонт: _____
Дата приёма в ремонт: _____
Дата ремонта: _____
Дата выдачи: _____

Подпись клиента: ✓ _____ М.П. продавца
(инструмент проверен в мом присутствии)

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ № 3

Модель: _____
Артикул и код модели: _____
Серийный номер: _____

Номер заказа в ремонт: _____
Дата приёма в ремонт: _____
Дата ремонта: _____
Дата выдачи: _____

Подпись клиента: ✓ _____ М.П. продавца
(инструмент проверен в мом присутствии)